


# kalendarzyki listkowe 85x55 mm - szablon



## Podstawowe wytyczne przygotowania materiałów do druku:

- > format projektu w skali 1:1,
- > projekt wyśrodkowany na stronie,
- > spady 3 mm z każdej strony,
- > rozdzielczość zdjęć - 300 dpi (dopuszczalna 150 dpi), wektorów - 2400 dpi,
- > tryb kolorów CMYK (brak profilu lub profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004”,
- > mapy bitowe zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał,
- > należy zachować bezpieczny margines, tzn. odsunąć od linii cięcia i perforacji o 3 mm elementy, które nie są na spad,
- > brak znaków formatowych cięcia (lub poza obszarem spadu),
- > wszystkie fonty (czcionki) zamienione na krzywe,
- > preferowanym formatem pliku jest PDF (acrobat 4 wersja 1.3).

## Jeśli zamawiasz projekt ze złoceniem lub srebrzeniem:

- > projekt złocenia, tzw. maskę przygotuj na osobnej stronie pliku lub w osobnym pliku (nie umieszczaj poddruku na projekcie),
- > złocenie/srebrzenie musi być odsunięte od linii cięcia o minimum 3 mm,
- > minimalna grubość linii to 2 pkt, natomiast zalecana wielkość liter to 12 pkt.,
- > maskę przygotuj w kolorze czarnym (100%),
- > maksymalne zalecane pole powierzchni złocenia/srebrzenia to 9 cm<sup>2</sup>.

